

Rīgas Centrālā bibliotēka



Rīgas Centrālās bibliotēkas  
Bolderājas filiālbibliotēkas  
funkcionālais plāns  
un  
aprīkojuma tehniskā specifikācija.  
Adrese: Gaigalas iela 3, Rīga

Apstiprināja:  
RCB direktores vietniece

L. Štamere

Rīga 2023


## Sējuma saturs

Sējuma saturs .....	2
Tehniskās specifikācijas vispārīgās prasības .....	3
IE-1 RCB Bolderājas filiālbibliotēkas 1. stāva funkcionālais plāns .....	5
IE-2 RCB Bolderājas filiālbibliotēkas 2. stāva funkcionālais plāns .....	6
IE-3 Kods 1.1. Vienpusīgs pamata plauktu modulis (5 plaukteņi) .....	7
IE-4 Kods 1.2. Vienpusīgs papildus plauktu modulis (5 plaukteņi) .....	8
IE-5 Kods 1.3. Vienpusīgs pamata plauktu modulis (4 plaukteņi) .....	9
IE-6 Kods 1.4. Vienpusīgs papildus plauktu modulis (4 plaukteņi) .....	10
IE-7 Kods 1.5. Vienpusīgs pamata plauktu modulis (3 plaukteņi) .....	11
IE-8 Kods 1.6. Vienpusīgs pamata plauktu modulis (3 plaukteņi) .....	12
IE-9 Kods 1.7. Vienpusīgs grāmatu plaukts (12 plaukteņi) .....	13
IE-10 Kods 1.8. Grāmatu kaste uz riteņiem .....	14
IE-11 Kods 2.1. Divpusīgs pamata plauktu modulis (8 plaukteņi) .....	15
IE-12 Kods 2.2. Divpusīgs papildus plauktu modulis (8 plaukteņi) .....	16
IE-13 Kods 3. Periodikas plaukts (12 nodalījumi) .....	17
IE-14 Kods 4.1. Biroja plaukts ar durvīm .....	18
IE-15 Kods 4.2. Skapis ar durvīm .....	19
IE-16 Kods 4.3. Skapis ar durvīm .....	20
IE-17 Kods 5. Jaunieguvumu stends ar atvilktni un plauktiem .....	21
IE-18 Kods 7.3. Plaukts ar slēdzamām durvīm .....	22
IE-19 Kods 8.1. Lasītāju apkalpošanas lete. Kods 8.2. Lasītāju apkalpošanas lete. Kods 8.3. Lasītāju apkalpošanas lete. Kods 8.4. Lasītāju apkalpošanas lete .....	23
IE-20 Kods 9.1. Biroja virtuve. Kods 9.2. Biroja virtuves sienas skapis. ....	24
RCB Bolderājas filiālbibliotēkas aprīkojuma specifikācijas .....	25

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. Mēbeles paredzēts ekspluatēt publiskas bibliotēkas apmeklētāju telpās un bibliotēkas darbinieku telpās. Publiska bibliotēka ir telpa ar paaugstinātu lietošanas intensitāti. Mēbeļu Lietotājs ir Rīgas Centrālā bibliotēka.
2. Bibliotēkas funkcionālais aprīkojums (grāmatu plaukti, lasītāju apkalpošanas letes, lasītāju galdi, krēsli un citas specifikācijās paredzētās mēbeles) jāizgatavo atbilstoši pievienotajām specifikācijām, mēbeļu un aprīkojuma skicēm un piemēru fotoattēliem, un jāuzstāda telpu funkcionālajos plānos paredzētajās vietās.
3. Piedāvātajam bibliotēkas funkcionālajam aprīkojumam jāatbilst šādiem kritērijiem:
  - 3.1. Tehniskajās specifikācijās noteiktajai tehniskā risinājuma un izpildījuma kvalitātei.
  - 3.2. Tehniskajās specifikācijās noteiktajai mēbeļu un aprīkojuma funkcionalitātei.
  - 3.3. Tehniskajās specifikācijās dotajam dizaina risinājumam, attēlos dotajam mēbeļu stila un estētiskās kvalitātes piemēram.
4. Norādījumi par mēbeļu tehniskajiem rādītājiem:
  - 4.1. Visām mēbelēm jāuzrāda mēbeļu ražošanā izmantoto materiālu kvalitātes sertifikāts.
  - 4.2. Visām mēbelēm jābūt bez jebkādiem bojājumiem vai trūkumiem.
  - 4.3. Visām mēbelēm jābūt to lietotāju veselībai drošām.
5. Mēbeļu koksnes, plastmasas un metāla detaļas nedrīkst saturēt:
  - 5.1. vielas, kuras atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alergiskas ieelpojot vai kā savādāk bīstamas cilvēku veselībai vai kaitīgas apkārtējai videi;
  - 5.2. halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;
  - 5.3. gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% no Mēbeļu virsmu pārklājuma masas.
6. Mēbeļu elementu savienojuma vietās nav spraugas, funkcionāli savienoto mēbeļu virsmas ir vienā līmenī. Mēbeļu konstrukcija ir noturīga un stabila.
7. Galda virsmas iztur statisko slodzi ne mazāk kā 100 kg uz vienu darba vietu. Galda mehāniskā izturība atbilst standarta LVS EN 527 - 2 prasībām.
8. Grāmatu plaukta kravnesība ir 80 kg uz vienu plaukteni.
9. Mēbeļu stiprinājumu furnitūra ir vizuāli nepamanāma un nodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2.
10. Atvilktnēm paredz lodīšu vadotnes ar pilnu atvērumu. Atvilktnu mehāniskā izturība un ilgizturība atbilstoši standarta LVS EN 14074 prasībām.
11. Visām mēbelēs izmantojamām virām (eņģēm) jābūt paredzētām lietošanai telpās ar augstu lietošanas intensitāti.
12. Pirms mēbeļu un aprīkojuma izgatavošanas un uzstādīšanas Izpildītājam jāapseko mēbeļu un aprīkojuma izvietojumam paredzētās telpas un jāizvērtē grīdu, grīdlīstu, cauruļvadu un elektroinstalācijas ietekme uz mēbeļu un aprīkojuma tehnisko risinājumu.
13. Mēbeļu skicēs doti mēbeļu zīmējumi ar galvenajiem izmēriem. Mēbeļu skicēs dota galveno detaļu specifika. Ražošanai nepieciešamos darba zīmējumus un detaļu specifiku izstrādā Izpildītājs un saskaņo ar Lietotāju pirms ražošanas uzsākšanas.
14. Skicēs visi mēri doti milimetros.
15. Visām mēbelēm jābūt vienotam dizaina risinājumam.
16. LKSP krāsu toņi doti katra priekšmeta aprakstošajā daļā. Visu mēbeļu izgatavošanā paredzēto KSP plātņu apdares lamināta krāsu toni jānosaka ar Lietotāju pirms mēbeles izgatavošanas.
17. Mēbeļu skicēs dotos KSP plātņu biezumus, saskaņojot ar Lietotāju, ir pieļaujams mainīt, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu mēbeļu konstruktīvo noturību vai nestspēju.

18. Grāmatu plauktu rindai jā sastāv no viena pamata plauktu moduļa un pie tā montētiem pievienotajiem papildus plauktu moduļiem.



19. Pirms mēbeļu un aprīkojuma izgatavošanas Izpildītājam jāuzrāda un jā saskaņo ar Lietotāju šī iepirkuma mēbeļu izgatavošanā iestrādei paredzētie mēbeļu furnitūra.
20. Pieļaujamās mēbeļu izmēru atkāpes grāmatu plauktiem:
- 20.1.       augstuma pieļaujamā atkāpe 30 mm,
  - 20.2.       platuma pieļaujamā atkāpe 20 mm,
  - 20.3.       dziļuma pieļaujamā atkāpe 30 mm.
21. Mēbeles un aprīkojums jāuzstāda saskaņā ar telpas plānā norādīto mēbeļu un aprīkojuma izvietojuma plānu, saskaņā ar katra priekšmeta kodu un paredzēto vietu.
22. Mēbeļu garantijas laiks ir ne mazāks kā 2 (divi) gadi.
23. Mēbeļu bezmaksas trūkumu novēršana garantijas laikā tiek veikta 5(piecu) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas Izpildītājam. Bez maksas jāveic mēbeļu trūkumu novēršana vai jāaizvieto bojātā mēbeļu vienība pret citu identisku un jaunu mēbeļu vienību. Ja garantijas laikā mēbeļu vienība tiek remontēta vairāk kā 2(divas) reizes, Lietotāja pilnvarotajai personai ir tiesības pieprasīt remontētās mēbeļu vienības nomaiņu pret jaunu.

Sastādīja Z. Ramiņa